

## ■ Temperaturgeführte Logistik und Fördertechnik

### ■ SRT-EL bei Wernsing Feinkost

Das Schnellauf-Rolltor SRT-EL ist für innerbetriebliche Öffnungen mit hohem Durchsatz bestens geeignet. Dank platzsparender Bauweise, z.B. mit sehr schmalen Zargen, ist es vielseitig einsetzbar. Bei Wernsing Feinkost in Addrup-Essen ist das Tor in ein vollautomatisches Transportsystem eingebunden, die Öffnungs- und Schließimpulse kommen von einem Leitreechner. Im Mehrschichtbetrieb werden voraussichtlich über 100.000 Torbewegungen pro Jahr erwartet. Ein schnelles, hochbelastbares und somit sehr wirtschaftliches Torsystem.



### ■ SST-ISO-K bei Schottke („Frosta“)

Das neue Schnellauf-Spiraltor SST-ISO-K wurde von EFAFLEX mit einem hochisolierenden Torblatt (k-Wert  $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) ausgestattet. Zusätzlich sorgen Doppellippendichtungen sowie eine thermische Trennung auch in den Zargen für konstante klimatische Verhältnisse. Schottke („Frosta“) in Bremerhaven setzt diese Toranlage während des gesamten Schichtbetriebes an einem TK-Übergang von  $-25^\circ \text{C}$  zu  $+10^\circ \text{C}$  ein. Mit einer Öffnungsgeschwindigkeit von ca.  $1,2 \text{ m/sec}$ . ist das automatisch schließende SST-ISO-K das ideale Tor für hohe Frequenzen in der temperaturgeführten Logistik.

## Hygiene und Reinigung

### SRT-EC bei RWS

Lebensmittelverarbeitende Unternehmen, wie z.B. RWS in Steinfeld, verwenden bei innerbetrieblichen Öffnungen EFAFLEX Schnellaufrolltore der Baureihe „Easy Clean“. Die gesamte Torkonstruktion ist inklusive Schaltschrank aus Edelstahl (V2A) hergestellt und bietet höchste Funktionssicherheit auch bei häufiger Nass-Reinigung oder Desinfektion. Zargen- und Ballenverkleidungen sind klappbar ausgeführt, sodass nahezu alle Stellen leicht und gut zugänglich sind. Das ist sehr wichtig, wenn offene Lebensmittel transportiert werden. Die Öffnungsgeschwindigkeit beträgt ca. 1,5 m/sec., die Schliessung erfolgt automatisch nach Ablauf der voreingestellten Offenhaltezeit.



### SRT-VA bei Apetito

Apetito in Rheine setzt auf EFAFLEX Schnellaufrolltore in VA-Ausführung. Für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung ist die Torkonstruktion serienmäßig in Edelstahl (V2A oder V4A) ausgeführt. Selbstverständlich werden alle relevanten Vorschriften der Lebensmittelindustrie eingehalten: Beispielsweise entspricht der flexible Torbehang allen Vorgaben der HACCP und der FDA. Die Betätigung des Tores erfolgt berührungslos über Radarbewegungsmelder. Das optimiert den Warenfluß und ist hygienisch.

apetito

■ Weitere Informationen im Internet: [www.efaflex.com](http://www.efaflex.com)  
 oder einfach per Fax anfordern: 087 65 / 82-100



■ SST  
Schnellauf-Spiraltor



■ SST-ISO-K  
Schnellauf-Spiraltor  
k-Wert = 0,5 W/m<sup>2</sup>K



■ STT  
Schnellauf-Turbotor



■ STR  
Schnellauf-Turbo-Rolltor



■ SRT  
Schnellauf-Rolltor



■ SRT-EC  
Schnellauf-Rolltor  
Lebensmittel- und  
Hygienebereich



■ AS Aluminium-  
Schnellauf-Faltdor



■ ES Elastik-  
Schnellauf-Faltdor

■ AT Schnellauf-  
Alarmtore

Ihr EFAFLEX-Partner

Bitte senden Sie uns Informationen über:

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Die Welt der Tore | <input type="checkbox"/> SST    |
| <input type="checkbox"/> SST-ISO-K         | <input type="checkbox"/> STT    |
| <input type="checkbox"/> SRT               | <input type="checkbox"/> STR    |
| <input type="checkbox"/> AS                | <input type="checkbox"/> SRT-EL |
|  | <input type="checkbox"/> SRT-EC |
|  | <input type="checkbox"/> ES     |

Name, Vorname

Firma/Branche

Funktion

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Land

Telefon

Telefax


**EFAFLEX**   
 — schnelle und sichere Tore —

EFAFLEX GmbH & Co. KG  
 Fliederstraße 14 · D-84079 Bruckberg  
 Telefon 08765/82-0 · Telefax 08765/82-100  
<http://www.efaflex.com>

# ■ FoodTech News 2003

Professionelle Schnellauftore für die Lebensmittelindustrie

**NEU**



**EFAFLEX**  
— schnelle und sichere Tore —

